

ANNEXOS

Anna GIL FARRÉS

4t curs Psicologia

Tutora: Núria Padrós

Treball de Fi de Grau

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

Universitat de Vic

16 de maig de 2014

Contingut

1	Annex 1: Qüestionari en línia	56
2	Annex 2: Taules de categories.....	62
2.1	Taula de categories per a la mostra d'adolescents	62
2.2	Taula de categories per a la mostra d'adults.....	64
3	Annex 3: Gràfics per a la descripció dels resultats.....	67
3.1	Gràfics dels resultats de la mostra d'adolescents	67
3.2	Gràfics dels resultats de la mostra d'adults.....	78
3.3	Gràfics de la comparació dels resultats de les dues mostres	88
4	Annex 4: Prova del Chi-quadrat	100
4.1	Prova del Chi-quadrat per a la variable edat.....	100
4.2	Prova del Chi-quadrat per a la variable sexe	105

1 Annex 1: Questionari en línia

Questionario

A continuació encontres una sèrie de preguntes. Tus respostes seran totalment anònimes i no hi ha cap resposta correcta ni incorrecta, per lo tant, te pedim que seas lo més sincer possible en cada una de elles.

Ten en cuenta que, para avanzar en el cuestionario, es necesario que la mayoría de las preguntas sean contestadas.

Recuerda clicar "enviar" cuando finalices. ¡Gracias!

***Obligatorio**

1- ¿Qué edad tienes? *

2- Sexo: *

- Hombre
- Mujer

3- Escribe 3 adjetivos que crees que caracterizan más a las personas atractivas.

4- ¿Cuál de las siguientes imágenes crees que es el ideal de belleza masculino? *

- Opción A
- Opción B
- Opción C
- Ninguna de las anteriores



A



B



C

5- ¿Cuál de ellas prefieres tú? *

- Opción A
- Opción B
- Opción C
- Ninguna de las anteriores

6- ¿Cuál de las siguientes imágenes crees que es el ideal de belleza femenino? *

- Opción A
- Opción B
- Opción C
- Ninguna de las anteriores



A



B



C

7- ¿Cuál de ellas prefieres tú? *

- Opción A
- Opción B
- Opción C

- Ninguna de las anteriores

8- ¿Cuáles de las siguientes características crees que se relacionan más con la gente atractiva? *

Puedes escoger tantas respuestas como quieras

- Creído/da
- Modesto/a
- Honesto/a
- Mentiroso/a
- Desleal
- Digno de confianza
- Inteligente
- Corto/a
- Negado/a
- Competente
- Popular
- Impopular
- Sociable
- Introverso/a
- Infiel
- Fiel
- Simpático/a
- Antipático/a
- Insensible
- Sensible
- Compasivo/a
- Cruel
- Poco o nada empático/a
- Empático/a
- Egoísta
- Generoso/a
- Profundo/a
- Superficial
- Promiscuo/a
- Casto/a

- Seguro/a
- Inseguro/a
- Maduro/a
- Inmaduro/a
- Débil
- Fuerte
- Agresivo/a
- Asertivo/a
- Pasivo/a
- Dominante
- Subordinado/a
- Líder
- Trabajador/a
- Perezoso/a
- Desinteresado/a
- Ambicioso/a
- Estudioso/a
- Poco o nada estudioso/a
- Fracasado/a
- Triunfador/a
- Feliz
- Deprimido/a
- Insatisfecho/a
- Satisfecho/a
- Solidario/a
- Insolidario/a
- Otro:

9- Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones: *

	Sí	No	NS/NC
Pienso que la gente atractiva tiene más probabilidades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Sí	No	NS/NC
de tener éxito			
Pienso que las personas atractivas tienen más probabilidades de ser felices	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La gente piensa que a las personas atractivas se les dan más oportunidades en la vida	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los demás piensan que la gente atractiva tiene más probabilidades de tener éxito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los demás piensan que las personas atractivas tienen más probabilidades de ser felices	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las empresas contratan antes a una persona atractiva que a una que no lo es	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acepto más a una persona si esta es atractiva	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sí

No

NS/NC

Los demás piensan que las personas atractivas consiguen el éxito únicamente por su apariencia

Los demás aceptan más a una persona si esta es atractiva

La gente piensa que las personas atractivas tienen más probabilidades de divorciarse

La gente piensa que las personas atractivas tienen más probabilidades de tener un matrimonio feliz

¡Gracias por tu participación! Recuerda clicar el botón de "enviar". Si quieres conocer los resultados del estudio más adelante, indica tu correo a continuación:

2 Annex 2: Taules de categories

2.1 Taula de categories per a la mostra d'adolescents

Estereotips positius		
Categoria	Freqüència	Exemples de resposta
Característiques físiques	113	«guapos», «alta», «estar delgado», «en forma», «nalgona», «ojos bonitos»
Competència social	80	«Simpático», «carisma», «sociable», «agradable», «amable», «populares», «graciosa», «conquistadores»
Competència intel·lectual	12	«listo», «inteligente» «trabajador»
Ajustament	13	«seguro», «feliz», «con confianza», «alegre»
Integritat	19	«bueno», «integridad», «sinceridad», «fidelidad», «honestidad», «puros»
Preocupació pels altres	5	«Empático», «respetuosa», «comprensión»
Èxit	1	«tenaces»

Potencia	18	«fuerte», «con carácter», «atrevido»
Superficialitat	0	-
Aspecte exterior	5	«arregladas», «skater», «modernos», «preocupada por su aspecto»
Altres	18	«deportista», «elegante» «como andan», «los gestos», «interesante», «curiosas», «soñador»

Estereotips negatius

Categoria	Freqüència	Exemples de resposta
Característiques físiques	0	-
Competència social	3	«antipático» «inexpresivo»
Competència intel·lectual	3	«tontas», «estúpidas»
Ajustament	0	-
Integritat	3	«infieles», «pícaros»
Preocupació pels altres	12	«Prepotente», «creídos» «chulito» «orgullosos»

Èxit	0	-
Potencia	0	-
Superficialitat	2	«superficial», «banal»
Aspecte exterior	0	-
Altres	0	-

Taula 1: Taula de categories per a la mostra d'adolescents

2.2 Taula de categories per a la mostra d'adults

Estereotips positius		
Categoria	Freqüència	Exemples de fragments de resposta
Característiques físiques	119	«proporción física», «atlético», «morenas», «sexy», «delgadas», (chicas), «musculados (chicos)», «guapas», «ojos bonitos», «simétricos», «esbelta»
Competència social	77	«Graciosa», «popular», «sociable», «carismáticas», «elocuente», «simpáticas», «agradable»

Competència intel·lectual	28	«Ambicioso», «culto/a», «inteligente»
Ajustament	49	«maduras», «seguridad», «más felices en general», «decidides», «positivas», «autoimatge positiva», «autoconfianza»
Integritat	10	«leales», «sincera», «honestos», «bondadoso»
Preocupació pels altres	11	«atento», «altruista», «sentimental», «empáticas», «humilde». «detallistas»
Èxit	4	«exitosos», «luchadores»
Potencia	14	«Fuerza», «fuertes», «dominante», «Con carácter», «Enèrgiques»
Superficialitat	1	«profundo»
Aspecte exterior	11	«estilo», «arreglado», «físicamente aseadas», «higiene personal», «cuidadoso del aspecto»
Altres	37	«artístico», «imaginativo», «coqueta», «masculinos», «singular», «diferente»,


		«elegante», «interesante»
Estereotips negatius		
Categoria	Freqüència	Exemples de fragments de resposta
Característiques físiques	0	-
Competència social	1	«soso»
Competència intel·lectual	1	«poco estudioso/a»
Ajustament	1	«complejos»
Integritat	2	«falsedad», «mentiroso/a»
Preocupació pels altres	11	«creídos», «creído/a», «prepotentes o creídos», «egocéntrico», «vacilones»
Èxit	0	-
Potència	0	-
Superficialitat	0	-
Aspecte exterior	0	-
Altres	0	-

Taula 2: Taula de categories per a la mostra d'adults


3 Annex 3: Gràfics per a la descripció dels resultats

3.1 Gràfics dels resultats de la mostra d'adolescents


Ítem 4. Quina de les següents imatges creus que és l'ideal de bellesa masculí?




Ítem 5. Quina d'elles prefereixes tu?




Ítem 6. Quina de les següents imatges creus que és l'ideal de bellesa femení?




Ítem 7. Quina d'elles prefereixes tu?




Ítem 8. Quines de les següents característiques creus que es relacionen més amb la gent atractiva?




Gràfic 5.




Gràfic 6.




Gràfic 7.




Gràfic 8.




Gràfic 9.




Gràfic 10.



Gràfic 11.




Gràfic 12.




Gràfic 13.

Ítem 9. Indica si estàs d'acord amb les següents afirmacions:


Subítem 9.1. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir èxit.




Subítem 9.2. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de ser felices.




Subítem 9.3. La gent pensa que a les persones atractives se li donen més oportunitats a la vida.




Subítem 9.4. Els altres pensen que la gent atractiva té més probabilitats de tenir èxit.




Subítem 9.5. Els altres pensen que les persones atractives tenen més probabilitats de ser felices.




Subítem 9.6. Les empreses contracten abans a una persona atractiva que a una que no ho és.




Subítem 9.7. Accepto més a una persona si aquesta és atractiva.




Subítem 9.8. Els altres pensen que les persones atractives aconseguixen l'èxit únicament per la seva aparença.




Subítem 9.9. Els altres accepten més a una persona si aquesta és atractiva.



Subítem 9.10. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats de divorciar-se.




Subítem 9.11. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir un matrimoni feliç.




3.2 Gràfics dels resultats de la mostra d'adults


Ítem 4. Quina de les següents imatges creus que és l'ideal de bellesa masculí?




Ítem 5. Quina d'elles prefereixes tu?




Ítem 6. Quina de les següents imatges creus que és l'ideal de bellesa femení?




Ítem 7. Quina d'elles prefereixes tu?




Ítem 8. Quines de les següents característiques creus que es relacionen més amb la gent atractiva?




Gràfic 29.




Gràfic 30.




Gràfic 31.




Gràfic 32.




Gràfic 33.




Gràfic 34.



Gràfic 35.




Gràfic 36.




Gràfic 37.

Ítem 9. Indica si estàs d'acord amb les següents afirmacions:


Subítem 9.1. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir èxit.




Subítem 9.2. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de ser felices.




Subítem 9.3. La gent pensa que a les persones atractives se li donen més oportunitats a la vida.




Subítem 9.4. Els altres pensen que la gent atractiva té més probabilitats de tenir èxit.




Subítem 9.5. Els altres pensen que les persones atractives tenen més probabilitats de ser felices.




Subítem 9.6. Les empreses contracten abans a una persona atractiva que a una que no ho és.




Subítem 9.7. Accepto més a una persona si aquesta és atractiva.




Subítem 9.8. Els altres pensen que les persones atractives aconseguen l'èxit únicament per la seva aparença.




Subítem 9.9. Els altres accepten més a una persona si aquesta és atractiva.



Subítem 9.10. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats de divorciar-se.




Subítem 9.11. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir un matrimoni feliç.




3.3 Gràfics de la comparació dels resultats de les dues mostres


Ítem 4. Quina de les següents imatges creus que és l'ideal de bellesa masculí?




Ítem 5. Quina d'elles prefereixes tu?




Ítem 6. Quina de les següents imatges creus que és l'ideal de bellesa femení?




Ítem 7. Quina d'elles prefereixes tu?




Ítem 8. Quines de les següents característiques creus que es relacionen més amb la gent atractiva?




Gràfic 53.




Gràfic 54.




Gràfic 55.




Gràfic 56.




Gràfic 57.




Gràfic 58.



Gràfic 59.




Gràfic 60.




Gràfic 61.

Ítem 9. Indica si estàs d'acord amb les següents afirmacions:


Subítem 9.1. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir èxit.




Subítem 9.2. Penso que les persones atractives tenen més probabilitats de ser felices.




Subítem 9.3. La gent pensa que a les persones atractives se li donen més oportunitats a la vida.




Subítem 9.4. Els altres pensen que la gent atractiva té més probabilitats de tenir èxit.




Subítem 9.5. Els altres pensen que les persones atractives tenen més probabilitats de ser felices.




Subítem 9.6. Les empreses contracten abans a una persona atractiva que a una que no ho és.




Subítem 9.7. Accepto més a una persona si aquesta és atractiva.




Subítem 9.8. Els altres pensen que les persones atractives aconseguixen l'èxit únicament per la seva aparença.




Subítem 9.9. Els altres accepten més a una persona si aquesta és atractiva.



Subítem 9.10. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats de divorciar-se.



Subítem 9.11. La gent pensa que les persones atractives tenen més probabilitats de tenir un matrimoni feliç.



4 Annex 4: Prova del Chi-quadrat

4.1 Prova del Chi-quadrat per a la variable edat

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,798 ^a	3	,424
Likelihood Ratio	3,546	3	,315
N of Valid Cases	247		

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,89.

Taula 3: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 4

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,101 ^a	3	,028
Likelihood Ratio	10,659	3	,014
N of Valid Cases	247		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,78.

Taula 4: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 5

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,552 ^a	3	,088
Likelihood Ratio	6,606	3	,086
N of Valid Cases	247		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,23.

Taula 5: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 6

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,383 ^a	4	,666
Likelihood Ratio	2,761	4	,599
N of Valid Cases	247		

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45.

Taula 6: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 7

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,894 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	18,439	2	,000
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,57.

Taula 7: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.1.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,491 ^a	2	,474
Likelihood Ratio	1,481	2	,477
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,24.

Taula 8: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.2.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4,030 ^a	2	,133
Likelihood Ratio	4,012	2	,135
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,34.

Taula 9: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.3.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,200 ^a	2	,905
Likelihood Ratio	,199	2	,905
N of Valid Cases	247		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,56.

Taula 10: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.4.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,258 ^a	2	,879
Likelihood Ratio	,259	2	,879
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,70.

Taula 11: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.5.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4,597 ^a	2	,100
Likelihood Ratio	4,583	2	,101
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,25.

Taula 12: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.6.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5,537 ^a	2	,063
Likelihood Ratio	5,555	2	,062
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,13.

Taula 13: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.7.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4,158 ^a	2	,125
Likelihood Ratio	4,201	2	,122
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,60.

Taula 14: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.8.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,081 ^a	2	,018
Likelihood Ratio	8,506	2	,014
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,26.

Taula 15: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.9.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,564 ^a	2	,458
Likelihood Ratio	1,566	2	,457
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,60.

Taula 16: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.10.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,372 ^a	2	,185
Likelihood Ratio	3,354	2	,187
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,14.

Taula 17: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable edat de l'ítem 9.11.

4.2 Prova del Chi-quadrat per a la variable sexe

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,554 ^a	3	,466
Likelihood Ratio	3,177	3	,365
N of Valid Cases	247		

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60.

Taula 18: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 4

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,717 ^a	3	,052
Likelihood Ratio	7,973	3	,047
N of Valid Cases	247		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,20.

Taula 19: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 5

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,964 ^a	3	,073
Likelihood Ratio	6,875	3	,076
N of Valid Cases	247		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

Taula 20: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 6

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,281 ^a	4	,082
Likelihood Ratio	8,921	4	,063
N of Valid Cases	247		

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30.

Taula 21: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 7

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,110 ^a	2	,946
Likelihood Ratio	,109	2	,947
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,09.

Taula 22: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.1.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,742 ^a	2	,021
Likelihood Ratio	8,022	2	,018
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,89.

Taula 23: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.2.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,309 ^a	2	,520
Likelihood Ratio	1,420	2	,492
N of Valid Cases	247		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,60.

Taula 24: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.3.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,286 ^a	2	,526
Likelihood Ratio	1,490	2	,475
N of Valid Cases	247		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,40.

Taula 25: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.4.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,914 ^a	2	,633
Likelihood Ratio	,947	2	,623
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,58.

Taula 26: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.5.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,781 ^a	2	,677
Likelihood Ratio	,798	2	,671
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,59.

Taula 27: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.6.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,429 ^a	2	,003
Likelihood Ratio	10,697	2	,005
N of Valid Cases	247		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,79.

Taula 28: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.7.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,651 ^a	2	,722
Likelihood Ratio	,668	2	,716
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,18.

Taula 29: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.8.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,219 ^a	2	,544
Likelihood Ratio	1,243	2	,537
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,98.

Taula 30: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.9.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,931 ^a	2	,381
Likelihood Ratio	1,863	2	,394
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,18.

Taula 31: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.10.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,019 ^a	2	,991
Likelihood Ratio	,019	2	,991
N of Valid Cases	247		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,19.

Taula 32: Taula de valors de la prova del Chi-quadrat per a la variable sexe de l'ítem 9.11.